Gea Soc. Coop. - Prevenzione Rischio Sismico -
via Chiusa, 6/A - 60027 Osimo (An)
e-mail: info@geacoop.eu
sito: www.geacoop.eu
telefono: 339 7770445

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CECI
SITA IN VIA SCANDALLI

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

STATO DI PROGETTO - telai strutturali

COMMITTENTE: Comune di Camerano

PROGETTISTA: Ing. Alessandro Bianchi

Gruppo di lavoro: Ing. Cinzia Scopece

REV.	DATA	MOTIVO	SCALA	TAVOLA
00	Febbraio 2017		1:50	S10



TELAIO 10



TELAIO 23 – 39

NAVIGATORE



N.B.: - I PILASTRI HANNO TUTTI DIMENSIONI 30X30 CM
- I SOLAI SONO TUTTI IN LATEROCEMENTO, H=16+4, i = 33 cm

N.B.: TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE RIVERIFICATE A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE. OGNI LAVORAZIONE ED EVENTUALE MODIFICA DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATA DALLA DIREZIONE LAVORI

TIP. 1: - 3 NASTRI / 150"
- PIASTRE SUI NODI
- INGHISAGGI CON BARRE FILETTATE (DOVE OCCORRE)

TIP. 2: - 2 NASTRI / 150"
- PIASTRE SUI NODI
- INGHISAGGI CON BARRE FILETTATE (DOVE OCCORRE)



TELAIO 02 – 11



TELAIO 24



TELAIO 33 – 40