



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI

**PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C), POSIZIONE ECONOMICA C1,
PROFILO GEOMETRA**

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE

In conformità con le disposizioni previste dal Bando di concorso e dal Regolamento provinciale dei concorsi, si rende noto che, al termine della prova preselettiva svoltasi il giorno 15/11/2011, sono stati ammessi alle due prove scritte, che si terranno il giorno 21 novembre 2011 presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale "Carducci-Galilei" di Fermo, sito in V.le Trento n. 63, secondo il calendario già pubblicato sulla GURI 4° Serie Speciale - Concorsi n. 79 del 04/10/2011 (1° prova scritta ore 8.30 - 2° prova scritta "teorica pratica" ore 15.00), i candidati riportati in ordine alfabetico nell'elenco che segue, senza l'attribuzione dei corrispondenti punteggi, stante il divieto di cui all'art. 24, comma 1, lett. d), L.241/90. Si precisa, comunque, che l'ultimo punteggio utile per l'ammissione alle prove scritte è stato di 12/trentesimi.

Di seguito viene pubblicato anche il test con le risposte esatte.

1)	ALBERTINI SIMONE
2)	ASSENTI ROBERTO
3)	BARTOLI MATTEO
4)	BECCACECE ANDREA
5)	BEVILACQUA ANTONIO
6)	BISCONTI ROBERTO
7)	BRECCIAROLI DANIELE
8)	CASCIANELLI FABIO
9)	CASONI MARCO
10)	CICCOLINI ANDREA
11)	CIUCANI GIANDOMENICO
12)	CIUCCI MARINO
13)	D'AMICO GERMANO

14)	DI BATTISTA LORENZO
15)	DI COLA EROS
16)	DI GIOSIA DANIELE
17)	EVANGELISTA GIANCARLO
18)	FABIANI ROBERTA
19)	FANIZZI NICOLA
20)	FIGLIOLI GIUSEPPE
21)	GALLUZZO BASILIO
22)	GERINI ROBERTO
23)	GIRASOLI PIERPAOLO
24)	GIROLIMETTI FRANCESCO
25)	GOBBI PAOLO
26)	GROSSO FULVIO
27)	INTORBIDA MASSIMILIANO
28)	LATTANZI MIRCO
29)	LUCIANI MASSIMILIANO
30)	LULANI ANDREA
31)	MAZZATENTA ROCCO
32)	MERCURI FABIO
33)	MOGLIANI MARIA CHIARA
34)	MONTELPARE CLARA
35)	MONTERUBBIANESI GIANLUCA
36)	MONTI MANOLO
37)	MORETTI MATTEO
38)	MORRESI DANIELE
39)	PAPI SERGIO
40)	PERINI DANIELE
41)	PIRETTI LORENZO
42)	POGGI MARIANO
43)	POLINESI EMANUELE
44)	PRISCIANDARO MARCO
45)	PROPERZI ORIETTA
46)	RECCHIONI GIOVANNI
47)	RIBICHINI DANILO
48)	RUSSO FRANCOIS
49)	SALTARELLI GABRIELE
50)	SFREGOLA VINCENZO
51)	SONAGLIONI ANDREA

52)	STRAFELLA SILVIA
53)	TESEI FABIO
54)	TIFI LORENZO
55)	TIRIBUZI STEFANO
56)	TORQUATI NICO
57)	TRASARTI ANDREA
58)	VAGNARELLI SAMOCA
59)	VALLATI FABRIZIO
60)	VASTANO GIUSEPPE

TRACCIA 2:
LE RISPOSTE ESATTE SONO EVIDENZIATE IN GRASSETTO

1) Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19 del 06/06/1988, per il rilascio in procedura abbreviata delle autorizzazioni di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt:	
a) <input type="checkbox"/>	Si possono omettere le pubblicazioni dell'avviso contenente per estratto il testo della domanda di autorizzazione e della relativa corografia nel bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati
b) <input type="checkbox"/>	È obbligatorio disporre la pubblicazione dell'avviso contenente per estratto il testo della domanda di autorizzazione nel bollettino ufficiale della Regione
c) <input type="checkbox"/>	È obbligatorio disporre l'affissione dell'avviso e della relativa corografia all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato

2) Ai fini delle concessioni per piccole derivazioni d'acqua di cui alla L.R. 5 del 09/06/2006, non si considerano sostanziali le varianti che prevedono:	
a) <input type="checkbox"/>	un aumento del prelievo senza modifica delle opere di derivazione, ma con un uso diverso dell'acqua captata
b) <input type="checkbox"/>	un aumento del prelievo senza modifica delle opere di derivazione e dell'uso dell'acqua
c) <input type="checkbox"/>	un aumento del prelievo con modifica delle opere di derivazione e senza modifica dell'uso dell'acqua

3) Ai sensi del R.D. 1775 del 11/12/1933, sono considerate grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice quelle: che eccedono i seguenti limiti:	
a) <input type="checkbox"/>	la cui potenza nominale media annua eccede il limite di kW 2.000
b) <input type="checkbox"/>	la cui potenza nominale media annua eccede il limite di kW 3.000
c) <input type="checkbox"/>	la cui potenza nominale media annua eccede il limite di kW 4.000

4) Ai sensi della L.R. 6 del 23/02/2005, per "bosco" si intende:	
a) <input type="checkbox"/>	qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea con un'estensione non inferiore a 2.000 mq ed una larghezza media non inferiore a 20 metri
b) <input type="checkbox"/>	qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea con un'estensione non inferiore a 5.000 mq ed una larghezza media non inferiore a 50 metri
c) <input type="checkbox"/>	qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea con un'estensione non inferiore a 10.000 mq ed una larghezza media non inferiore a 100 metri

5) L'Autorità competente ad autorizzare in campo idraulico l'esecuzione di opere ed atti nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici:	
a) <input type="checkbox"/>	è il Comune territorialmente interessato dall'opera
b) <input type="checkbox"/>	è il Genio Civile
c) <input type="checkbox"/>	è l'Autorità di Bacino

6) Ai sensi del D.Lgs. 152 del 11/05/1999, si intendono "acque dolci":	
a) <input type="checkbox"/>	le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
b) <input type="checkbox"/>	le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo
c) <input type="checkbox"/>	le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile

7) Nella "Carta del Rischio Idrogeologico", di cui al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dalla Regione Marche, le Aree inondabili a Rischio elevato sono individuate con la terminologia:	
a) <input type="checkbox"/>	R2
b) <input type="checkbox"/>	R3
c) <input type="checkbox"/>	R4

8) Ai sensi della L.R. 33/1984 così come modificata dalla L.R. 18/1987, le funzioni di controllo e vigilanza in materia di costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche vengono attribuite:	
a) <input type="checkbox"/>	ai Comuni territorialmente competenti
b) <input type="checkbox"/>	al Servizio Decentrato OOPP e Difesa del Suolo
c) <input type="checkbox"/>	alla Regione Marche

9) L'estinzione del diritto di Usufrutto può avvenire:	
a) <input type="checkbox"/>	per morte dell'usufruttuario
b) <input type="checkbox"/>	per prescrizione a causa del non utilizzo per 30 anni
c) <input type="checkbox"/>	per cessione del diritto

10) Gli strumenti adottati per le operazioni topografiche sono:	
a) <input type="checkbox"/>	il livello per la misura diretta delle distanze
b) <input type="checkbox"/>	il teodolite per la misura delle differenze di quota
c) <input type="checkbox"/>	la stazione totale per la misura diretta delle distanze e per la misura di angoli azimutali e zenitali

11) Il tempo di corrivazione di un bacino è influenzato negativamente ai fini della sicurezza idraulica da :	
a) <input type="checkbox"/>	pendenza elevata delle aree del bacino, permeabilità elevata dei terreni

b) <input type="checkbox"/>	impermeabilità dei terreni, presenza di aree edificate con opere di raccolta e di scolo delle acque
c) <input type="checkbox"/>	permeabilità dei terreni elevata, presenza diffusa di superfici asfaltate e lastricate

12) La redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 deve essere predisposto nei casi:	
a) <input type="checkbox"/>	di lavori privati
b) <input type="checkbox"/>	di Lavori Pubblici in cui opera un'unica impresa
c) <input type="checkbox"/>	di Lavori Pubblici in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici non contemporanea

13) Nel caso di appalti pubblici, la consegna dei lavori in via di urgenza è possibile solo dopo:	
a) <input type="checkbox"/>	la stipulazione del contratto di appalto
b) <input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione definitiva
c) <input type="checkbox"/>	l'approvazione della determina a contrarre

14) Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale in materia di lavori pubblici deve avere luogo non oltre:	
a) <input type="checkbox"/>	quattro mesi dall'ultimazione dei lavori
b) <input type="checkbox"/>	cinque mesi dall'ultimazione dei lavori
c) <input type="checkbox"/>	fino ad un anno per casi di particolare complessità dell'opera da collaudare

15) Ai sensi del D.M. 26 agosto del 1992, per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, la larghezza dell'accesso all'area ove sorgono scuole deve avere il seguente requisito minimo:	
a) <input type="checkbox"/>	larghezza: 3,50 m
b) <input type="checkbox"/>	larghezza: 4,00 m
c) <input type="checkbox"/>	larghezza: 4,50 m

16) In un istituto scolastico, la redazione del documento valutazione dei rischi è un obbligo:	
a) <input type="checkbox"/>	del Dirigente Responsabile dell'amministrazione che accoglie l'istituzione scolastica
b) <input type="checkbox"/>	del Dirigente Scolastico
c) <input type="checkbox"/>	del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

17) Per quale limite d'importo delle opere il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione ?	
a) <input type="checkbox"/>	€. 500.000,00
b) <input type="checkbox"/>	€. 750.000,00
c) <input type="checkbox"/>	€. 1.000.000,00

18) Le perizie di variante che non richiedano un finanziamento aggiuntivo sono approvate:	
a) <input type="checkbox"/>	dall'ente appaltante con una delibera di giunta

b) <input type="checkbox"/>	dal direttore dei lavori con un ordine di servizio
c) <input type="checkbox"/>	dal Responsabile del Procedimento (RUP)

19) I nuovi prezzi, non compresi nel progetto, che si rendano necessari nel corso dei lavori devono essere determinati ove possibile:	
a) <input type="checkbox"/>	desumendoli dal prezzario regionale , con l'applicazione del ribasso d'asta
b) <input type="checkbox"/>	desumendoli dal prezzario regionale , senza ribasso d'asta
c) <input type="checkbox"/>	desumendoli dal prezzario regionale , con ribasso da contrattare e sottoscrivere tra la direzione lavori e l'appaltatore

20) L'acquisizione del permesso di costruire (anche tramite DIA o SCIA) per gli appalti dove è necessario deve avvenire:	
a) <input type="checkbox"/>	prima della stipula del contratto di appalto
b) <input type="checkbox"/>	prima della pubblicazione del bando di gara
c) <input type="checkbox"/>	prima dell'approvazione del progetto esecutivo

21) Lo scambio di CO₂ e O₂ nei polmoni avviene:	
a) <input type="checkbox"/>	nei bronchioli
b) <input type="checkbox"/>	negli alveoli
c) <input type="checkbox"/>	nei bronchi

22) Come viene detta la costituzione genetica di un organismo?	
a) <input type="checkbox"/>	cariotipo
b) <input type="checkbox"/>	fenotipo
c) <input type="checkbox"/>	genotipo

23) Si individui l'elemento estraneo alla seguente serie : 24,68,1012,1418,2224.	
a) <input type="checkbox"/>	24
b) <input type="checkbox"/>	68
c) <input type="checkbox"/>	1012
d) <input type="checkbox"/>	1418
e) <input type="checkbox"/>	2224

24) Il primo re d'Italia è stato:	
a) <input type="checkbox"/>	Carlo Alberto
b) <input type="checkbox"/>	Vittorio Emanuele II
c) <input type="checkbox"/>	Umberto I

25) Si individui il successivo nella seguente serie : V, XXV, CXXV, DCXXV,	
---	--

a) <input type="checkbox"/>	MMMCXXV
b) <input type="checkbox"/>	MMMCXV
c) <input type="checkbox"/>	MMCXLV
d) <input type="checkbox"/>	MMCCCLX

26) L'incarico di funzioni dirigenziali nella provincia compete ?

a) <input type="checkbox"/>	Alla Giunta
b) <input type="checkbox"/>	Al Presidente
c) <input type="checkbox"/>	Al Direttore Generale

27) Attraverso quali forme i comuni possono associarsi per la gestione di servizi?

a) <input type="checkbox"/>	attraverso le convenzioni, le unioni ed i consorzi
b) <input type="checkbox"/>	attraverso le convenzioni e le unioni
c) <input type="checkbox"/>	attraverso la costituzione di società partecipate di cui detengono quote

28) La nomina degli Assessori negli Enti Locali è soggetta a controllo ?

a) <input type="checkbox"/>	Si al voto di fiducia del consiglio
b) <input type="checkbox"/>	Si solo per ineleggibilità
c) <input type="checkbox"/>	No, l'atto di nomina degli Assessori non è soggetto a nessun controllo

29) Quali atti normativi sono di competenza della provincia?

a) <input type="checkbox"/>	lo statuto, i regolamenti e le direttive ai comuni
b) <input type="checkbox"/>	lo statuto, i regolamenti
c) <input type="checkbox"/>	lo statuto, i regolamenti e le circolari

30) Alla conferenza di servizi per conto della provincia partecipa:

a) <input type="checkbox"/>	il Presidente
b) <input type="checkbox"/>	il Dirigente
c) <input type="checkbox"/>	il Segretario Generale

Il Presidente Commissione
F.to Dott. Ing. Stefano Babini