



# **COMUNE DI VENAROTTA**

*PROV. DI ASCOLI PICENO*

## **OGGETTO**

*Attuazione del Programma 6000 Campanili, di cui all' art. 18 comma 9 del D.L.  
N° 69 del 21 giugno 2013 convertito in legge n° 98 del 09/08/2013*

## **PROGETTO**

**Definitivo - Esecutivo**

*Interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi  
compresi gli eventuali lavori connessi  
straordinaria manutenzione*

**Disciplinare descrittivo e prestazionale  
degli elementi tecnici**

*Venarotta li giugno 2014*

**TAV E**

**studio tecnico Geometra Pierino Simonelli**

Via Euste Nardi 67 - 63091 Venarotta (AP) tel e fax 0736/3623333 - PEC [pierino.simonelli@geopec.it](mailto:pierino.simonelli@geopec.it)

# ***COMUNE DI VENAROTTA***

***Provincia di Ascoli Piceno***

\*\*\*\*\*

OGGETTO: interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi compresi gli eventuali lavori connessi “ straordinaria manutenzione ”

## ***DISCIPLIANRE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI***

Gli interventi sono finalizzati all'adeguamento e alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali esistenti, situate nel Comune di Venarotta che attualmente si trovano in uno stato di conservazione scadente.

Il progetto prevede il ripristino delle reti viarie consentendo un miglioramento dei collegamenti dei centri abitati con il Capoluogo Venarottese, mediante l' utilizzo dei seguenti materiali:

“via IV Novembre”

- demolizione della pavimentazione stradale
- realizzazione di soletta armata per alloggio nuova pavimentazione,
- posa in opera di pavimentazione in lastre di porfido tipiche del paese,

strada “Gimigliano –Chiesa-Gimigliano”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- rifacimento del manto stradale bitumato danneggiato mediante la risagomatura e stesura di (tappetino) per pavimentazione stradale
- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipo ecologico
- ripristino e rifacimento delle zanelle in cls danneggiate
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine

#### strada “Galligiano”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale danneggiato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipo ecologico
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine

#### strada “Galligiano per Ascoli”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine
- pulizia di zanelle

#### strada “ Pozze per Ascoli”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale bitumato disgregato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipo ecologico
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine
- pulizia di zanelle

#### strada “Poggio Anzù”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle disgregate
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine
- pulizia di zanelle

#### strada "Arola"

- pulizia dei cigli, zanelle e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- fondazione stradale in misto granulare stabilizzato per ricarichi
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate

#### strada "Vallorano"

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- conglomerato cementizio per rifacimento zanelle disgregate
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale con sostituzione di quelli in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipo ecologico
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine
- messa in sicurezza del tratto stradale interessato dallo smottamento causato dagli eventi atmosferici della scorsa stagione invernale, mediante la corretta realizzazione delle opere per il ripristino della normale viabilità stradale, consistenti nel ripristino della carreggiata mediante sistemazione della scarpata a monte e opere di sostegno del pendio a valle mediante l'esecuzione di una grata in legname inverdita con Talee.

#### strada "Castellano- Vallorano"

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- conglomerato cementizio per rifacimento zanelle disgregate
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale con sostituzione di quelli in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipo ecologico
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine
- messa in sicurezza del tratto stradale interessato dal consistente avvallamento causato dagli eventi atmosferici della scorsa stagione invernale, mediante la corretta realizzazione delle opere per il ripristino della normale viabilità stradale, consistenti nella realizzazione di un drenaggio a monte con raccolta delle acque sorgive e ricarica della sede stradale con materiale idoneo e rifacimento del manto stradale

*Quanto sopra è riscontrabile dettagliatamente negli elaborati e nella documentazione fotografica allegata alla presente.*