

Planimetria generale intervento MURO B - r. 1:200

PRESCRIZIONE SUI MATERIALI:

CALCESTRUZZO
Classe C25/30 prodotto in stabilimento dotato di certificazione FPC ai sensi del DM 14/1/2008
Classe di esposizione XC2 - rapporto acqua/cemento 0,60
Diametro minimo aggregati 20mm
Acqua di impasto conforme alle norme EN 1008
Additivi conformi alle norme EN 934-2

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
Tipo B450C controllato in stabilimento saldabile:
fyk = 450 MPa \ ftk = 540 MPa \ fyd = 391,30 MPa

- Mettere a disposizione della direzione dei lavori i campioni da sottoporre a prove di laboratorio almeno 10 giorni prima della posa in opera
- Consegnare alla direzione dei lavori i certificati di qualificazione degli acciai con riferimento al DDT e il certificato di qualificazione del Centro di Trasformazione con la dichiarazione sull'esito dei controlli e le liste di tracciabilità

Provincia di FERMO
Comune di
SANT'ELPIDIO A MARE

LAVORI DI MESSA A NORMA DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO MANDOZZI
PROGETTO ESECUTIVO

Proprietà:	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE Piazza Matteotti, 8 - 63011 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) Area 4 - Patrimonio OO.PP. Via Porto Canto, 6 - 63011 SANT'ELPIDIO A MARE Responsabile area: Arch. Maria Biondini Responsabile unico del procedimento: Arch. Maria Biondini	UBICAZIONE Via Giovanni XXIII DATI CATASTALI Foglio: 51 Particelle: 175-176
------------	---	---

Tavola:	Oggetto: INTERVENTI STRUTTURALI Muro B - Carpenteria e particolari costruttivi	DATE Revisione 01.2015
---------	---	---------------------------

A4

Materiali:	Calcestruzzo C25/30 (Rck 30 MPa) - XC2 Acciaio B450C	NOTE: Quota e misure vanno verificate in cantiere prima dell'esecuzione
------------	---	--

Per presa visione e accettazione: l'impresa Per presa visione: il Direttore dei lavori

Progettista: Ing. Giordano CAPPELLA
Via Martiri della Folla, 14 d/m - 63012 Gubbio Marche (MC) tel./fax 0733.810700
Via Castellana, 1335 - 63011 S. Elpidio a Mare (FM) tel. 0734.990178
cell. +39.347.3229102 - mail: giordano@cappellaonline.it

- Mettere a disposizione della direzione dei lavori i campioni da sottoporre a prove di laboratorio almeno 10 giorni prima della posa in opera
- Consegnare alla direzione dei lavori i certificati di qualificazione degli acciai con riferimento al DDT e il certificato di qualificazione del Centro di Trasformazione con la dichiarazione sull'esito dei controlli e le liste di tracciabilità

Via Martiri delle Foibe, 14 d/m - 62012 Civitanova Marche (MC) tel./fax 0733.810709
Via Castellano, 1535 - 63811 S. Elpidio a Mare (FM) tel. 0734.990178
cell. +39.347.3229102 - mail: giondano@cappellastudio.it