







DISTINTA ARMATURE PIASTRA




ARMATURA DI BASE INFERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00
Ø 12/ 25 direz.X
Ø 12/ 25 direz.y (spessore= 30 cm)
ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30



ARMATURA DI BASE SUPERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00
Ø 12/ 25 direz.X
Ø 12/ 25 direz.y (spessore= 30 cm)
ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30



LEGENDA E PRESCRIZIONI	
Tolleranza foro 0,1 mm	
- Tirafondi	
Barra Ø12 mm	
Classe Vite 4.6	
Diametro Ø12 mm	
- Solidatura	
Spessore minimo 10 mm	
- Plastra di base	
Spessore 15 mm	
- Colonna HEA120	
Altezza 250 mm	
Base 250 mm	
Acciaio tipo S235	



TELAIO ESTREMO TIPO



COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ACCESSORIE
ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA
SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E
RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"
(Secondo Stralcio Lavori)

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.



UBICAZIONE: Via Romitorio, 1
COMMITTENTE: Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
PROGETTISTA STRUTTURALE: Ing. Flavio Fioravanti , n. 824 Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno

ELABORATO
CARPENTERIA FONDAZIONI - TUNNEL DI COLLEGAMENTO

scala	1 : 50	PROCEDIMENTO	ES	CATEGORIA	STR	N. ELABORATO	ES 2)
Tipo doc.	ET	Data	DICEMBRE 2015				

Studio Tecnico Ing. Flavio Fioravanti
c.da CASTIGLIONE, 12
63072 CASTIGLIONE (AP)
Tel: +390736921625 - +39383271734
e-mail: ing@flaviofioravanti191.it

Questo documento è di proprietà del progettista e potrebbe essere il soggetto di una o più richieste di riproduzione senza permesso. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso.

PIASTRA
QUOTA m: 0,00

PIANTA IMPALCATO
QUOTA m: 0,00