



DISTINTA ARMATURE PIASTRA




ARMATURA DI BASE INFERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00
Ø 12/ 25 direz.X
Ø 12/ 25 direz.y (spessore= 30 cm)

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30



ARMATURA DI BASE SUPERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00
Ø 12/ 25 direz.X
Ø 12/ 25 direz.y (spessore= 30 cm)

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30




PIASTRA QUOTA m: 0.00

N.B.: Sarà cura della D.L. verificare la quota di spicco

DISTINTA MATERIALI

CEMENTO tipo 425 CONFORME a UNI EN 197-1
FONDAZIONI : CLS Classe di res. 25/30 Rbk 300 kg/cmq
SETTI : CLS Classe di res. 25/30 Rbk 300 kg/cmq
Classe di esposizione XC2
Classe di consistenza S4

ACCIAIO per Cls - B 450C / 540 N/mmq



COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ACCESSORIE
ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA
SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E
RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"
(Secondo Stralcio Lavori)

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.



UBICAZIONE: Via Romitorio, 1

COMMITTENTE: Comune di MONTALTO DELLE MARCHE

PROGETTISTA: Ing. Flavio Fioravanti , n. 824 Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno

ELABORATO

CARPENTERIA FONDAZIONI - PIASTRA

scala

1 : 50

Tipo doc.

Data

DICEMBRE 2015

PROCEDIMENTO

ES

CATEGORIA

STR

N. ELABORATO

ES 1)

Studio Tecnico ing. Flavio Fioravanti
c.da CASTIGLIONE, 12
63072 CASTIGNANO (AP)
Tel: +390736821625 - +393383271734
e-mail: ing@flaviofioravanti.191.it

Questo documento è di proprietà del progettista e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.