

Comune di Loreto
Provincia di Ancona

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Giardino delle cento finestre

COMMITTENTE: Comune di Loreto

loreto, 10/12/2015

IL TECNICO
Geom. SANDRO BARBACCIA



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--------------|-----------------|-------|--------|-----------------|----------|-----------|
| | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | opere murarie (Cat 1) | | | | | | | |
| 1 01 | Demolizione di completa di marciapiede: pavimentazione in pietrini di cemento, sottostante massetto in calcestruzzo, cordolo in CAV 10x25 cm, anche armato, di 8x25 cm sottofondo in ... scarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito per un'altezza di cm 15. Cat 1 - opere murarie demolizione marciapiede | 155,00 | | 2,100 | | 325,50 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 325,50 | 17,95 | 5'842,73 |
| 2 02 | RECUPERO DI COLONNINE IN CALCESTRUZZO. recupero di colonne in calcestruzzo ml. 0.25x0.25x1.10 di sostegno della balaustra, tramite: riquadratura spigoli ammolorati, rasatura con intonaco a civile di cemento, tinteggiatura a tempera, di colore a scelta della D.LL. Cat 1 - opere murarie demolizione colonnine sostegno balaustra | | | | | 35,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 35,00 | 55,00 | 1'925,00 |
| 3 03 | Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 1 - opere murarie parapetto esistente | 91,00 | | | 1,000 | 91,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 91,00 | 24,49 | 2'228,59 |
| 4 04 | Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera per ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - opere murarie marciapiede aiuola curvilinea | 2,00 1,00 | 155,00 69,00 | | | 310,00 69,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 379,00 | 18,23 | 6'909,17 |
| 5 05 | Massetto di calcestruzzo vibrato armato con rete elettrosaldata . Massetto di calcestruzzo vibrato, armato con rete elettrosaldata di maglia 25x25, diam. 6 mm compresa nel prezzo ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. Cat 1 - opere murarie marciapiede | | 155,00 | 2,000 | | 310,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 310,00 | 21,79 | 6'754,90 |
| 6 06 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, di cm 3 di spessore, dati in opera ... ompresi tagli, sfidi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale. Cat 1 - opere murarie marciapiede | | 155,00 | 2,000 | | 310,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 310,00 | 35,00 | 10'850,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 34'510,39 |

COMMITTENTE: Comune di Loreto

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|-------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 52'555,09 |
| | opere del verde (Cat 2) | | | | | | | |
| 9 09 | Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 2 - opere del verde (larg.=(13+1,5)/2) | | 91,00 | 7,250 | 0,100 | 65,98 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 65,98 | 4,02 | 265,24 |
| 10 10 | Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato culturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. Cat 2 - opere del verde ricarica zona a prato | | | | | 66,00 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 66,00 | 25,65 | 1'692,90 |
| 11 11 | Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed element ... avoro finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m² di semente per superfici fino a 500 m² Cat 2 - opere del verde | | 91,00 | 7,250 | | 659,75 -140,00 | | |
| | Sommano positivi m² Sommano negativi m² | | | | | 659,75 -140,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 519,75 | 4,82 | 2'505,20 |
| 12 12 | Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW. Arbusti sempreverdi tipo Crataegus Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed O ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60. Cat 2 - opere del verde | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 2,89 | 28,90 |
| 13 13 | Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca esegui ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,20-0,30. Cat 2 - opere del verde | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 4,58 | 45,80 |
| 14 14 | Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con m ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80. Cat 2 - opere del verde | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 10,28 | 102,80 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 57'195,93 |

COMMITTENTE: Comune di Loreto

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 59'509,46 |
| | impianti idraulici (Cat 3) | | | | | | | |
| 21 21 | IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREE VERDI. Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per l'80% a prato e per il 20% ad alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato con sistema ad ... ro quadro di singola area verde irrigata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Cat 3 - impianti idraulici | | | | | 520,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 520,00 | 15,90 | 8'268,00 |
| 22 22 | ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando a 24V, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciai ... ncluso la linea di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 32. Cat 3 - impianti idraulici | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 194,00 | 970,00 |
| 23 23 | PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMANDO E IL CONTROLLO DI ELETTROVALVOLE. Programmatore elettronico per il comando e controllo di elettrovalvole per impianti di irrigazione per m ... entazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino a 6 zone, escluso quadro. Cat 3 - impianti idraulici | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 428,00 | 428,00 |
| 24 24 | POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su co ... uanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 50x50. Cat 3 - impianti idraulici contatore elettrovalvole | | | | | 1,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 107,00 | 321,00 |
| 25 25 | ACCESSORI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. Accessori per impianti di irrigazione, forniti e posti in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sensore pioggia. Cat 3 - impianti idraulici | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 174,00 | 174,00 |
| 26 26 | GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in oper ... otura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 12,5. Cat 3 - impianti idraulici (par.ug.=30,00+50) | 80,00 | | | | 80,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 80,00 | 2,32 | 185,60 |
| 27 27 | ACCESSORI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. Accessori per impianti di irrigazione, forniti e posti in opera. È inoltre compreso | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 69'856,06 |

COMMITTENTE: Comune di Loreto

COMMITTENTE: Comune di Loreto

[illegible]