## Comune di Ponzano di Fermo
Provincia di Fermo



# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. CAPPARUCCIA Tav. 12

**COMMITTENTE:** Comune di Ponzano di Fermo

Montegiorgio, 28/12/2015

**IL TECNICO**

ORDINE degli INGEGNERI PROVINCIA di FERMO
Dante CESETTI
Ingegnere
a - civile ambientale
b - industriale
c - dell'informazione
A171

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | COSTO Sicurezza | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | |
| 1 NP 1 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a luce diretta a LED,classe I, costituito da un corpo in pressofusione di alluminio di misure assimilabili a: larghezza 29 ... tta regola d'arte. Potenza = 36W ; Ottica = OA, OB; | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 12,00 | 284,69 | 3'416,28 | 136,65 | 4,000 |
| 2 NP 2 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a luce diretta a LED,classe I, costituito da un corpo in pressofusione di alluminio di misure assimilabili a: larghezza 29 ... fetta regola d'arte. Potenza = 70W ; Ottica = OA, ON, ; | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 167,00 | 306,83 | 51'240,61 | 2'049,62 | 4,000 |
| 3 NP 3 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a luce diretta a LED,classe I, costituito da un corpo in pressofusione di alluminio di misure assimilabili a: larghezza 35 ... perfetta regola d'arte. Potenza = 81W ; Ottica = ON ; | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 42,00 | 401,54 | 16'864,68 | 674,59 | 4,000 |
| 4 NP 4 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a luce diretta a LED,classe I, costituito da un corpo in pressofusione di alluminio di misure assimilabili a: larghezza 35 ... tta regola d'arte. Potenza = 108W ; Ottica = OA,ON ; | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 12,00 | 413,84 | 4'966,08 | 198,64 | 4,000 |
| 5 NP 5 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a luce diretta a LED,classe I, costituito da un corpo in pressofusione di alluminio di misure assimilabili a: larghezza 35 ... erfetta regola d'arte. Potenza = 140W ; Ottica = OA; | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 7,00 | 456,89 | 3'198,23 | 127,93 | 4,000 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | 79'685,88 | 3'187,43 | 4,000 |
| | **TOTALE euro** | | | 79'685,88 | 3'187,43 | 4,000 |
| | A RIPORTARE | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | IMPORTI TOTALE | COSTO Sicurezza | incid. % |
|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | |
| | **Riepilogo Strutturale CATEGORIE** | | | |
| M | **LAVORI A MISURA euro** | 79'685,88 | 3'187,43 | 4,000 |
| | **TOTALE euro** | 79'685,88 | 3'187,43 | 4,000 |

Montegiorgio, 28/12/2015

**Il Tecnico**

ORDINE degli INGEGNERI PROVINCIA di FERMO
Dante CESETTI
Ingegnere
a - civile ambientale
b - industriale
c - dell'informazione
A171

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A RIPORTARE | | | |