Ampliamento della scuola di istruzione primaria esistente - num. classi previste = 5

Parametri relativi ai vari locali

Vano	Destinazione d'uso	Altezza [m]	Sup. u.a. [mq]	Sup. fin. [mq]	$\frac{1}{8}$ Sup. [mq]
01	Antibagno - maschi	3,00	15,89	1,88	1,98
02	Bagno disabili - maschi	3,00	3,14	/	/
03	WC - maschi	3,00	1,90	/	/
04	WC - maschi	3,00	1,90	/	/
05	Antibagno - femmine	3,00	15,94	1,88	1,98
06	Bagno disabili - femmine	3,00	3,15	/	/
07	WC - femmine	3,00	1,90	/	/
08	WC - femmine	3,00	1,90	/	/
09	Aula 1	3,00	54,83	7,75	6,85
10	Aula 2	3,00	54,68	7,75	6,84
11	Aula 3	3,00	54,63	12,40	6,83
12	Aula 4	3,00	55,17	7,75	6,90
13	Aula 5	3,00	54,59	7,75	6,82
14	Spogliatoio insegnanti	3,00	6,44	/	/
15	WC - insegnanti	3,00	3,37	1,20	0,42
16	Spogliatoio personale	3,00	6,04	/	/
17	WC - personale	3,00	3,29	1,35	0,41
18	Ingresso - distribuzione	3,00	119,47	19,40	15,00
19	Bidelleria	3,00	13,88	1,50	1,74

Zona della scuola NON interessata dal progetto definitivo

Il locale della mensa verrà utilizzato anche nella fase intermedia tra la realizzazione della nuova scuola e la ristrutturazione del complesso esistente



PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Settore Ufficio Tecnico

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

dott. ing. Devid Sampaolesi
Via B. Ghetti, 13/C - 62019 Recanati (MC)

dott. ing. Andrea Sediari
Via Solari, 67 - 60025 Loreto (AN)

dott. ing. Carlo Tarozzi
Via S. Francesco, 28 - 60025 Loreto (AN)

DATA: DICEMBRE 2015

OGGETTO PROGETTO:

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
sita in località Casenuove

Istituto Comprensivo "F.lli Trillini": Scuola Primaria Elementare "Montetorto" - Loc. Casenuove - Via jesi, 252 - 60027 Osimo (AN)

OGGETTO TAVOLA:

STATO DI PROGETTO
Pianta architettonica dell'ampliamento

elaborato
A05
scala 1:100

FIGURE INTERVENUTE:

COMMITTENTE:	**COMUNE DI OSIMO**
SINDACO:	**DOTT. SIMONE PUGNALONI**
ASSESSORE LL.PP.:	**FLAVIO CARDINALI**
DIRIGENTE DIP. TERRITORIO:	**ING. ROBERTO VAGNOZZI**
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	**ARCH. VIVIANA CARAVAGGI VIVIAN**
PROGETTO ARCHITETTONICO:	**ING. ANDREA SEDIARI**
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:	**ING. DEVID SAMPAOLESI**
PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO:	**ING. DEVID SAMPAOLESI**
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:	**ING. CARLO TAROZZI**
PROGETTO ANTINCENDIO:	**ING. CARLO TAROZZI**
PROGETTO STRUTTURALE:	**ING. ANDREA SEDIARI**
COORDINAMENTO SICUREZZA:	**ING. ANDREA SEDIARI**
COLLABORATORE ARCHITETTONICO:	**ING. SILVIA AGOSTINELLI**

SONO RISERVATI L'USO E LA RIPRODUZIONE DEI DISEGNI – L'IMPRESA E' TENUTA A VERIFICARE IN LOCO TUTTE LE MISURE

D.M. 18.12.1975 - Norme per l'edilizia scolastica

Ampliamento della scuola di istruzione primaria esistente - num. classi previste = 5

	indicazione da prescrizione	lotto di riferimento
Amplezza minima dell'area [mq]	2295,0	4085,0
Area massima copribile: $\frac{1}{3}$ ampiezza - [mq]	765,0	1361,7

Parametri	indicazione da prescrizione	ampliamento	intera scuola
Area coperta [mq]	1361,7	518,0	1104,2
Superficie globale lorda/alunno [mq]	6,11	6,11	6,11
Numero massimo di alunni ospitabili	125	-	125(180)

D.M. 18.12.1975 - Norme per l'edilizia scolastica

Ampliamento della scuola di istruzione primaria esistente - num. classi previste = 5

Standards di superficie

Tipologia dell'attività svolta	da prescrizione	necessari ampliam.	necessari intero ed.	effettivi ampliam.	effettivi intero ed.
Attività scolastiche "normali"	1,80 [mq/alunno]	153,0	225,0	273,8	
Attività didattiche interciclo	0,64 [mq/alunno]	54,4	80,0	-	113,7
Mensa e relativi servizi	0,70 [mq/alunno]	-	87,5	-	93,0
Connettivo e servizi igienici	1,54 [mq/alunno]	130,9	192,5	168,4	193,0
Servizi igienici	1 [n. elem./sez.]	5	5	6	6
Piccola palestra per attività motorie	-	-	-	-	72,0

D.M. 18.12.1975 - Norme per l'edilizia scolastica

Ampliamento della scuola di istruzione primaria esistente - num. classi previste = 5

Altezze interne di piano

Tipologia dell'attività svolta	da prescrizione	ampliamento	intera scuola
Unità pedagogiche (classi - soffitto piano)	3,00 [m]	3,00 [m]	3,00 [m]
Spazi per il lavoro di gruppo	2,40 [m]	- [m]	3,44 [m]
Mensa e relativi servizi	3,00 [m]	- [m]	3,09 [m]
Spazi per la distribuzione	2,40 [m]	3,00 [m]	3,00 [m]
Spazi per le attività motorie	- [m]	- [m]	3,09 [m]