



PIANTA IMP. TIPO - Q. m:0.80/1.60/2.40/3.20




ACCIAIO B450C Setti CALCESTR. C25/30

ARM. DI BASE SUP.=INF. SETTI INTERNI
ø 10/ 20 direz.X
ø 10/ 20 direz.Y (spessore= 15 cm)
Sui bordi prev. risvolto ferri (l=10cm)




Prescrizione: 9 Spilli/Mq


ARM. DI BASE SUP.=INF. SETTI LATERALI
ø 10/ 20 direz.X
ø 10/ 20 direz.Y (spessore= 22 cm)
Sui bordi prev. risvolto ferri (l=17cm)



Prescrizione: 9 Spilli/Mq




PIANTA IMP. COPERTURA Q. m: 3.55




ARMATURA DI BASE SUP.=INF. PIASTRA Q. m:3.40-3.55

ø 10/ 20 direz.X
ø 10/ 20 direz.Y (spessore= 14 cm)
ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30



ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30


FONDAZIONI - CARP. E TRAVI



PIANTA IMPALCATO Q. m: 0.00

SOLETTA di BASE SP. 20 cm



N.B.: Sarà cura della D.L. verif. quote di spicco p. fondazione



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. PIASTRA 1 Q. m:0.00
ø 10/ 20 direz.X
ø 10/ 20 direz.Y (spessore= 20 cm)
ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

SEZIONE TRASVERSALE 1:50

VISTA 3D



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROGETTO ESECUTIVO

CONSTRUZIONE DI DUE BATTERIE DI LOCULI
CIMITERIALI NEI CIVICI CIMITERI DI
FAETE E COLLE

INTERVENTO NELLA FRAZIONE DI FAETE

Ing. Flavio Fioravanti

il progettista

PARTICOLARI ESECUTIVI
distinto armature strutture

SCALE GRAFICHE
1:50

VISTO: IL Resp.le del Procedimento
geom. Mauro Fiori

ELAB.

ARGUTATA del Tronto U

ANNOZZAZIONI

n.6